




POZ. PD.2




POZ. T5 (2szt/18,4mb)



POZ. NW.2 (7,2mb)



POZ. NW.3 (4szt)



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
NR ARKUSZA:			3	RYSUNEK: K11			
Nr	Średnica [mm]	Klasa	Ilość [szt]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]		
					#6	#12	#16
1	#12	A-IIIN	8	918		73,44	
2	#6	A-IIIN	92	84	77,28		
3	#12	A-IIIN	4	720		28,80	
4	#6	A-IIIN	36	84	30,24		
5	#12	A-IIIN	4	150		6,00	
6	#6	A-IIIN	20	84	16,80		
7	#16	A-IIIN	3	670			20,10
8	#12	A-IIIN	3	720		21,60	
9	#6	A-IIIN	35	116	40,60		
Długość ogółem [m]:					164,92	129,84	20,10
Ciężar 1mb [kg]:					0,222	0,888	1,578
Ciężar razem [kg]:					36,61	115,30	31,72
Ciężar wszystkich elementów [kg]:					183,63		

- UWAGI:
- BETON C20/25 (B25)
 - STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500)
 - OTULINA ZBROJENIA 20mm
 - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ WIĘNCÓW, TRZPIENI I PODCIĄGÓW

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA – DETALE PRZYZIEMIA I NADZIEMIA – CZ.2		
Nr rysunku:	K 1 1	Skala:	1:20
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierchowiskach Drugich na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przebudową sieci wodociągowej		
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sarafin upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Choldański upr. bud. nr LUB/0239/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Data:	KWIECIEŃ 2022		