


# SCHEMAT WIĘŻBY

## RZUT 1:100



STAL: S355JR

DREWNO: C24

±0,00 = 184,02 mnpm

### UWAGI:

- WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [MM].
- ODPORNOŚĆ OGNIOWA – BEZ WYMAGAŃ – NRO.
- KLASA DOKŁADNOŚCI WYKONANIA 2 – WYMAGANIA PODWYŻSZONE WG PN-B-06200:2002.
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:  
–DLA KATEGORII KOROZYJNOŚCI C2 (WG PN-EN ISO 12944-2), OKRES ŚREDNI(M), PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SA2 1/2, ZABEZPIECZENIE ZESTAWEM FARB O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 60–120 MIKRONÓW.
- SPAWANIE – WG TECHNOLOGII WYTWÓRNI. SPOINY NALEŻY WYKONAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- K.U. – KONTROLA ULTRADŹWIEKAMI POD KĄTEM EWENTUALNYCH ZAWALCOWAŃ.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WYMIARY OTWORÓW SKORYGOWAĆ PO DOBORZE PRODUCENTA
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW – NRO

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA – SCHEMAT WIĘŻBY		
Nr rysunku:	KO4	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierchowiskach Drugich na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przebudowę sieci wodociągowej		
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sarafin upr. bud. nr LUB/0137/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Choldażyński upr. bud. nr LUB/0239/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Data:	KWIECIEŃ 2022		

