




POZ. W.1/NW.1 (120,9mb)




POZ. W.2' (9,6mb)




POZ. T4 (4szt/32,7mb)




POZ. W.2 (107,0mb)




POZ. T.1 (2szt/16,0mb)




POZ. W.3 (35,5mb)




POZ. T.2 (9szt/48,1mb)



POZ. W.0 (76,0mb)



POZ. T.3 (4szt/28,4mb)



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
NR ARKUSZA:			RYSUNEK:			
Nr	Średnica [mm]	Klasa	Ilość [szt]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]	
					#6	#12
1	#12	A-IIIN	4	12590		503,60
2	#6	A-IIIN	403	84	338,52	
3	#12	A-IIIN	4	11150		446,00
4	#6	A-IIIN	357	84	299,88	
5	#12	A-IIIN	4	3700		148,00
6	#6	A-IIIN	119	84	99,96	
7	#12	A-IIIN	4	7950		318,00
8	#6	A-IIIN	254	84	213,36	
9	#12	A-IIIN	8	480		38,40
10	#6	A-IIIN	32	84	26,88	
11	#12	A-IIIN	8	850		68,00
12	#6	A-IIIN	80	84	67,20	
13	#12	A-IIIN	36	534		192,24
14	#6	A-IIIN	240	84	201,60	
15	#12	A-IIIN	16	760		121,60
16	#6	A-IIIN	142	84	119,28	
17	#12	A-IIIN	16	918		146,88
18	#6	A-IIIN	164	84	137,76	
				Długość ogółem [m]:	1504,44	1982,72
				Ciężar 1mb [kg]:	0,222	0,888
				Ciężar razem [kg]:	333,99	1760,66
				Ciężar wszystkich elementów [kg]:	2094,64	

- UWAGI:
- BETON C20/25 (B25)
 - STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500)
 - OTULINA ZBROJENIA 20mm
 - ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ WIEŃCÓW, TRZPIENI I PODCIĄGÓW

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA – DETALE PRZYZIEMIA I NADZIEMIA – CZ.1		
Nr rysunku:	K10	Skala:	1:20
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa zaplecza szatniowego przy stadionie w Wierchowiskach Drugich na dz nr 767/4 wraz z zalicznikową linią kablową, przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przebudowę sieci wodociągowej		
Projektant:	mgr inż. Jarosław Sarafin upr. bud. nr LUB/0137/PWBkb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Chodździnski upr. bud. nr LUB/0239/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Data:	KWIECIEŃ 2022		